

QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI

Căn cứ:

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD của Bộ xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và QCVN 40:2025/BTNMT có nhiều thay đổi. Để phù hợp với những quy định hiện hành và thực tế hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung cũng như quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc sửa đổi bổ sung quy định tiếp nhận nước thải như sau:



TT	Thông số ô nhiễm	Đơn vị tính	Quy định tiếp nhận
1	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅ ở 20°C)	mg/l	≤ 100
2	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	mg/l	≤ 400
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	≤ 200
4	pH	-	5 - 9
5	Nhiệt độ	°C	≤ 40
6	Tổng Nitơ (T-N)	mg/l	≤ 60
7	Tổng Phốt pho (T-P)	mg/l	≤ 8
8	Độ màu	Pt/Co	≤ 100
9	Asen (As) *	mg/l	≤ 0,25
10	Thủy ngân (Hg) *	mg/l	≤ 0,005
11	Chì (Pb) *	mg/l	≤ 0,5

12	Cadmi (Cd) *	mg/l	≤ 0,1
13	Crom VI (Cr ⁶⁺)	mg/l	≤ 0,5
14	Tổng Crom (Cr)	mg/l	≤ 2,0
15	Đồng (Cu)*	mg/l	≤ 3,0
16	Kẽm (Zn)	mg/l	≤ 5,0
17	Niken (Ni)	mg/l	≤ 2,0
18	Mangan (Mn)	mg/l	≤ 5,0
19	Sắt (Fe)	mg/l	≤ 10
20	Bari (Ba) *	mg/l	≤ 10
21	Antimon (Sb) *	mg/l	≤ 0,2
22	Thiếc (Sn)	mg/l	≤ 5,0
23	Selen (Se) *	mg/l	≤ 1,0
24	Xianua (CN ⁻)	mg/l	≤ 1,0
25	Amoni (N-NH ₄ ⁺), tính theo N	mg/l	15
26	Phenol (C ₆ H ₅ OH) *	mg/l	≤ 0,5
27	Tổng Phenol*	mg/l	≤ 3,0
28	Dầu mỡ khoáng	mg/l	≤ 10
29	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	≤ 30
30	Sulfua (S ²⁻)	mg/l	≤ 1,0
31	Florua (F ⁻)	mg/l	≤ 15
32	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	≤ 1000
33	Clo dư*	mg/l	≤ 10
34	Chất hoạt động bề mặt*	mg/l	≤ 15

5073316
CÔNG TY
TNHH
ĐỊA THÀNH V
U CÔNG NG
VĨNH L
PHỐ HỒ

Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các Doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, đầu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Quy định tiếp nhận nước thải này thay thế cho thông báo số 939/KCNVL-XLN ngày 18/07/2016 về việc Quy định tiếp nhận nước thải của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và Thông báo số 1383/KCNVL-XLN ngày 19/10/2016 về việc quy định tiếp nhận nước thải và tính phí dịch vụ xử lý nước thải.

Lưu ý: Những chỉ tiêu có dấu " * " là chỉ tiêu bổ sung hoặc có thay đổi ngưỡng tiếp nhận so với quy định tiếp nhận theo thông báo số 939/KCNVL-XLN ngày 18/07/2016.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Lộc;
- Hepza (để báo cáo);
- Tổng giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, PQLMT. *Thao*



NGUYỄN THANH TRÍ

